

Fiorentino Orologi



H501 in Bronzo, cinturino in Nylon o Vera Pelle

H501 in Alluminio, cinturino in Nylon o Vera Pelle

Nome modello e il logo dell'orologio

H501 (Codice identificativo di Roma)

Due **F** che si guardano con la **O** al centro – l'intesa che c'è tra noi creatori del brand, unendosi in una passione che è quella dell'orologeria.

Dedica figurativa incisa a laser sul fondello

Dio Giano – Dio degli inizi materiali e immateriali, legato anche al fatto che siamo nativi (anche il marchio FiorentinoOrologi) di questo quartiere di Roma che appunto si chiama (**Centro Giano**).

Specifiche tecniche

Questo orologio viene prodotto in due versioni, "**Bronzo (con fondello in Alluminio Anodizzato) o Alluminio anodizzato**" entrambi esclusivamente con anse fisse. **Lug to lug** 46mm, **diametro** 39mm e uno **spessore** 11mm. Monta un calibro **Miyota serie 9015**, vetro **zaffiro** piatto con trattamento **antiriflesso**, cinturino **nato in nylon o vera pelle** (su richiesta), **quadrante** a scelta tra i vari colori disponibili, con possibilità di degradè.

Il Quadrante

Quadrante in **alluminio** ricavato dal pieno, indici passanti riempiti a pasta luminescente, logo e minuteria incisi a laser.


Artigianato Made in Italy


FiorentinoOrologi esegue personalmente le seguenti fasi di lavorazione: **Progettazione CAD, prototipazione con stampi 3D, lavorazione dal pieno di cassa, lunetta e fondello, tornitura e finitura pezzi, lavorazione dal pieno dei quadranti con applicazione della pasta luminescente, verniciatura e saldatura dei piedini e incisioni laser. In più realizziamo per i nostri orologi dei cofanetti dedicati in legno massello, card di garanzia e referenze.**







9015

Size <ligne>	11 ½"
Height <mm>	3.90
Accuracy <per Day>	-10 ~ +30 sec
Posture Difference	(under) 30 sec
Running Time	(more than) 42 hours
Vibration Frequency <per Hour>	(vibration) 28800
Clearance Clearance changes subject to the glass, case structure, and the length of the hand.	 case Hand 0.40mm min. Movement 0.40mm min.
Jewels	24 pcs
Lift Angle	51 degree
Original Package	100 pcs



Gilt Version Available





1° Edizione



INFORMATION

Time measurement & Winding

Mechanical


Accuracy

Measure within lapse of 10~60 minutes from full winding with ① posture.

Posture difference

Measure accuracy in below ①~④ postures.

- ① Dial side up
- ② 6 o'clock side up
- ③ 9 o'clock side up
- ④ 3 o'clock side up



■ To make full-winded

90 / 91	Turn the crown 40 times
82 / 8N	Turn the crown 40 times
6T	Turn the crown 20 times

■ Winding direction





1^o Edizione

ATM - BAR  IMPERMEABILITÀ	 LAVARSI LE MANI	 FARE LA DOCCIA	 FARE IL BAGNO	 NUOTO	 IMMERSIONE
3 ATM/BAR	SI	NO	NO	NO	NO
5 ATM/BAR	SI	SI	SI	NO	NO
10 ATM/BAR	SI	SI	SI	SI	NO
20 ATM/BAR	SI	SI	SI	SI	SI

N.B.

Garanzia 2 anni dalla data di spedizione.

(Per praticità, la garanzia è estesa fino alla fine del mese in cui è avvenuta la spedizione)

Difetti di fabbricazione:

- Guasti o problemi che sono presenti nell'orologio fin dal momento dell'acquisto, dovuti a errori nella produzione.

Vizi di materiale:

- Problemi legati alla qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione dell'orologio.
- Guasti meccanici:
- Difetti che impediscono il corretto funzionamento del movimento dell'orologio.
- Componenti:
- movimento

Cosa non copre la garanzia:

Usura normale:

- Graffi, abrasioni, scolorimento o altri segni di usura dovuti all'utilizzo quotidiano dell'orologio.

Danni accidentali:

- Rotture, crepe, ammaccature o altri danni causati da cadute, urti.

Uso improprio:

- Danni causati da un utilizzo non corretto dell'orologio, come immergerlo in acqua oltre il limite di resistenza specificato o sottoporlo a temperature estreme.

Riparazioni non autorizzate:

- Interventi di riparazione eseguiti da centri non autorizzati dal produttore possono invalidare la garanzia.

Instagram

