



Aero Pilot



SELLITA

CalibroSW215-1– Assortimento (Scappamento)

SW215-1 | Documentazione Tecnica Compatta

Componente / Parametro	Versione: Standard	Versione: Spécial (Elaboré)
Specifiche dell'Assortimento		
Ruota dell'esapamento	Acciaio, lucidatura piana, 1 bisello, piani d'impulso lucidati, trattamento epilame, Lubrifar	
Ancora	Acciaio, lucidatura piana, imboccatura della forcella arrotondata, limitatori d'arresto arrotondati Rubino rosso, trattamento epilame	
Levate (Palette)	Nichel dorato	
Bilanciere	Novodiac / Incabloc	
Ammortizzatore di colpi	Nivatronic	
Virola	Trattamento epilame	
Asse del bilanciere	50°	
Angolo di levata		
Prestazioni e Regolazioni		
Posizioni di regolazione	CH, 6H (2 posizioni)	CH, 6H, 9H (3 posizioni)
Marcia media	12 ± 12 s/d	7 ± 7 s/d
Scarto max (tutte posizioni)	30 s/d	20 s/d
Isocronismo (0h – 24h)	± 20 s/d	± 15 s/d
Ampiezza massima (CH 0h)	320°	
Ampiezza minima (6H 24h)	200°	

Orientamenti sul cronocomparatore:CH (Cadran Haut): Orizzontale, quadrante in alto | 6H (6 Heures): Verticale, ore 6 in alto | 9H (9 Heures): Verticale, ore 9 in alto.

SELLITA

CalibroSW215-1– Caratteristiche Generali

SW215-1 | Documentazione Tecnica Principale

Caratteristica Tecnica	Valore / Specifica
Altezza	3.35 mm
Diametro d'incassatura	25.60 mm – 11 ½'''
Frequenza	28'800 A/h (4 Hz)
Riserva di carica	42 ore
Numero di rubini	19
Angolo di levata del bilanciere	50°
Origine	Swiss Made

Nota: Movimento meccanico a carica manuale con funzioni di ore, minuti, secondi al centro e datario.

TABELLA DI RIFERIMENTO IMPERMEABILITÀ

ATM / BAR	Lavarsi le mani	Fare la doccia	Fare il bagno	Nuoto	Immersione
3 ATM / BAR	SÌ	NO	NO	NO	NO
5 ATM / BAR	SÌ	SÌ	SÌ	NO	NO
10 ATM / BAR	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	NO
20 ATM / BAR	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ

NOTA IMPORTANTE: Se si sorpassano i limiti di pressione indicati o se si utilizza l'orologio in attività non idonee al suo livello di impermeabilità, le guarnizioni interne potrebbero cedere, causando infiltrazioni d'acqua e umidità che rischiano di danneggiare irreparabilmente il movimento meccanico e il quadrante.

LIBRETTO USO, MANUTENZIONE E GARANZIA

CONDIZIONI DI GARANZIA

N.B. Garanzia 2 anni dalla data di spedizione. (Per praticità, la garanzia è estesa fino alla fine del mese in cui è avvenuta la spedizione).

COSA COPRE LA GARANZIA:

- **Difetti di fabbricazione:** guasti o problemi che sono presenti nell'orologio fin dal momento dell'acquisto, dovuti a errori nella produzione.
- **Vizi di materiale:** problemi legati alla qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione dell'orologio.
- **Guasti meccanici:** difetti che impediscono il corretto funzionamento del movimento dell'orologio.
- **Componenti coperti:** movimento.

COSA NON COPRE LA GARANZIA:

- **Usura normale:** graffi, abrasioni, scolorimento o altri segni di usura dovuti all'utilizzo quotidiano dell'orologio.
- **Danni accidentali:** rotture, crepe, ammaccature o altri danni causati da cadute e urti.
- **Uso improprio:** danni causati da un utilizzo non corretto dell'orologio, come immergerlo in acqua oltre il limite di resistenza specificato o sottoporlo a temperature estreme.
- **Riparazioni non autorizzate:** interventi di riparazione eseguiti da centri non autorizzati dal produttore possono invalidare la garanzia.